

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ**

**Απόσπασμα από το 16^ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για παραλλαγή δικτύου ΧΤ στο Υ/Σ 124 Κω, στην περιοχή Μαρμαρωτό (παλιά Σφαγεία) –ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής»

Σήμερα στις 19 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 31715/13-08-2013 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α' /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γιωργαράς Αντώνιος
2. Μαρκόγλου Σταμάτιος
3. Μήτρου Εμμανουήλ¹
4. Πης Σταμάτιος²
5. Σιφάκης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κιλιμάτος Νικόλαος
2. Ρούφα Ιωάννα
3. Ζερβός Νικόλαος
4. Μουζουράκης Θεόφιλος
5. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
οι οποίοι κλήθηκαν και δικαιολογημένα
δεν προσήλθαν
6. Διακογιώργης Ελευθέριος³

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Γεωργαντή Στυλιανή, υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 14^ο

ΑΡ. ΑΠΟΦ.:208

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στη διάθεση των μελών την Α.Π.13170/12-04-2013 αιτήσεως μας προς τον ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), ζητήσαμε να μας γνωρίσει το κόστος μετατόπισης ξύλινου στύλου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, ο οποίος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κ.Μ. 102 Γαιών Κω-Εξοχής (ιδιοκτησίας Δήμου Κω)εντός του περιβάλλοντος χώρου των παλιών σφαγείων και πλησίον μεγάλου δέντρου (πεύκο), για λόγους επικινδυνότητας. Με το από 17-07-2013 έγγραφο του, ο ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) αναφέρει ότι το

¹ Το 2^ο αναπλ. μέλος, Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ρούφα Ιωάννας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

² Το 3^ο αναπλ. μέλος, Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

³ Το 1^ο αναπλ. μέλος Διακογιώργης Ελευθέριος προσήλθε στη συνεδρίαση προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτου Νικολάου σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και αποχώρησε μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης .

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

κόστος για να προχωρήσουνε στην κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 4.602,58€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, πλέον 0,80€ για τραπεζικά έξοδα, ποσό το οποίο πρέπει να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, καθώς και ποσό 0,20€ για ηλεκτρονική κατάθεση μέσω internet-banking.

Ο Πρόεδρος πρότεινε η εξόφληση του προαναφερόμενου ποσού και επιπλέον του ποσού 0,80€ για τραπεζικά έξοδα, και πλέον ποσό 0,20€ για ηλεκτρονική κατάθεση μέσω internet-banking,

να γίνει μέσω εντάλματος προπληρωμής το οποίο θα συσταθεί επ' ονόματι του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κου Αυγουλά Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη έγκρισης της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα και με την Α.Π.13170/12-04-2013 αίτηση Δήμου Κω, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω ότι ο ξύλινος στύλος ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ , βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κ.Μ. 102 Γαιών Κω-Εξοχής (ιδιοκτησίας Δήμου Κω)εντός του περιβάλλοντος χώρου των παλιών σφαγείων και πλησίον μεγάλου δέντρου (πεύκο), κρίνεται άμεση και αναγκαία η μετατόπιση του στύλου για λόγους επικινδυνότητας

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος.

Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τέσσερα(4) μέλη: 1) Μαρκόγλου Σταμάτιος 2) Μήτρου Εμμανουήλ 3) Σταμάτης Πής 4) Σιφάκης Ηλίας .

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
- Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
- Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- Την υπ' αρ.13170/12-04-2013 αίτηση του Δήμου Κω
- Το από 17-07-2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Κω.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κω για το 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 4.602,58 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) και επιπλέον ποσού 0,80 € για τραπεζικά έξοδα, και 0,20€ για ηλεκτρονική κατάθεση μέσω internet-banking, για την μετατόπιση ξύλινου στύλου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ , ο οποίος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κ.Μ. 102 Γαιών Κω-Εξοχής (ιδιοκτησίας Δήμου Κω)

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.602,58 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) και επιπλέον ποσού 0,80€ για τραπεζικά έξοδα, και 0,20€ για ηλεκτρονική κατάθεση μέσω internet-banking,η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7335.07 του προϋπολογισμού του Δήμου Κω για το έτος 2013.

3. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κου Αυγουλά Εμμανουήλ, για την εξόφληση της δαπάνης η οποία πρέπει να γίνει με κατάθεση στην Ε.Τ.Ε..

4. Η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής .

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γιωργαράς Αντώνιος

Τα μέλη

1. Μαρκόγλου Σταμάτιος
2. Πής Σταμάτιος
3. Μήτρου Εμμανουήλ
4. Σιφάκης Ηλίας