

**ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ


ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2017

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ**

Ο Μελετητής :

**ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ιωάννης Μαυρολέων
Μηχανολόγος Μηχανικός**



ΚΩΣ, Οκτώβριος 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40, Κώς
Ταχ. Κώδικας : 85.300
Πληροφορίες : Μαυρολέων Ιωάννης
Τηλ. : 22423-61540
Fax : 22420-26362
Ηλεκτρον. δ/ση : g.mauroleon@kos.gr

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»

ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 79.887,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι του Δήμου Κω τα είδη ατομικής προστασίας για το έτος 2017 όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμό 53361-2/10/2006 απόφαση των υπουργών με Φ.Ε.Κ. 1503/Β/11-10-2006, 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β'/30-7-2007) & 31119-19/5/2008 με Φ.Ε.Κ. 990/Β/28-5- 2008. Τα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και θα επιβαρύνει το προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου στους παρακάτω κωδικούς ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟ	
20.6061	70.000	
30.6061	10.000	
ΣΥΝΟΛΟ	80.000	

Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές, θα διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης & σήμα CE σύμφωνα με την ΚΥΑ. 53361/2006 (ΦΕΚ Β'/1503), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

- Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.
- Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
- Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων».
- Την 53361/02-10-2006 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Οικονομίας & Οικονομικών - Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας "Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

Για την προμήθεια των ειδών θα διενεργηθεί συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Κω, προϋπολογισμού 79.887,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής επί του σύνολο της κατηγορίας των ειδών.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες που συμμετέχουν. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας. Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα του προσφερόμενου είδους.

Από την προμέτρηση που έγινε με βάση τις Υπηρεσίες του Δήμου , οι συνολικοί δικαιούχοι στο προσωπικό του Δήμου Κω για το έτος 2017 φτάνουν τους **230** .

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων, οι οποίες θα αναφέρονται στις συμβάσεις του Δήμου με τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προμηθευτές της παρούσας προμήθειας, θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα και με τη σχετική κρίση του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Κω.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε ένα από τα είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%) Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κω έτους 2017 και καταλογίζεται στους Κ.Α. : 20.6061 και 30.6061.

Κως 24 /10/2017

Ο Συντάξας

Μαυρολέων Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΩ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40, Κώς
Ταχ. Κώδικας : 85.300
Πληροφορίες : Μαυρολέων Ιωάννης
Τηλ. : 22423-61540
Fax : 22420-26362
Ηλεκτρον. δ/ση : g.mauroleon@kos.gr

**ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»**

ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 79.887,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Γάντια δερματοπάνα	Ζεύγος	
2	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	
3	Γάντια ελαστικά νιτρίλιου μίας χρήσης	Συσκευασία 100 τεμαχίων	
4	Γάντια βινυλίου EN 374	Συσκευασία 100 τεμαχίων	
5	Φίλτρο μάσκα P1	Τεμάχιο	
6	Ανακλαστικά γιλέκα	Τεμάχιο	
7	Γαλότσες	Ζεύγος	
8	Αντιολισθητικά υποδήματα-μπότες χρώματος λευκού EN 397	Ζεύγος	
9	Άρβυλα	Ζεύγος	
10	Άρβυλα ειδικά για ηλεκτρολόγους	Ζεύγος	
11	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	Τεμάχιο	
12	Κράνος προστασίας	Τεμάχιο	
13	Νιτσεράδες τύπου β' με πρότυπο ασφαλείας κατασκευής EN 340	Τεμάχιο	

14	Φόρμα εργασίας με τιράντες	Τεμάχιο	
15	Μπλούζα πικέ πόλο κοντό μανίκι	Τεμάχιο	
16	Μπλούζα πικέ πόλο μακρύ μανίκι	Τεμάχιο	
17	Σακάκι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	
18	Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας:	Τεμάχιο	
19	Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου	Τεμάχιο	
20	Παντελόνι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	
21	Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας	Τεμάχιο	
22	Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου	Τεμάχιο	
23	Μπουφάν αδιάβροχο για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	
24	Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Καθαριότητας	Τεμάχιο	
25	Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Πρασίνου.	Τεμάχιο	
26	Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση για Υπηρεσία Καθαριότητας (Επόπτες)	Τεμάχιο	
27	Γυαλιά τύπου μάσκας για την κοπή των χόρτων	Τεμάχιο	
28	Μάσκες ειδικού τύπου για κλάδευση	Τεμάχιο	
29	Ολόσωμη στολή με πλήρη κάλυψη του σώματος (μίας χρήσης για ψεκασμό)	Τεμάχιο	
30	Γυαλιά μηχανικής προστασίας τύπου GOGGLES	Τεμάχιο	

Κως 24/10/2017
Ο Συντάξας

Μαυρολέων Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40, Κώς

Ταχ. Κώδικας : 85.300

Πληροφορίες : Μαυρολέων Ιωάννης

Τηλ. : 22423-61540

Fax : 22420-26362

Ηλεκτρον. δ/ση : g.mauroleon@kos.gr

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»

ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 79.887,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς Φ.Π.Α.
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	328	2,10	688,80
2	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	230	2,60	598,00
3	Γάντια ελαστικά νιτρίλιου μίας χρήσης	Συσκευασία 100 τεμαχίων	13	12,60	163,80
4	Γάντια βινυλίου EN 374	Συσκευασία 100 τεμαχίων	4	7,00	28,00
5	Φίλτρο μάσκα P1	Τεμάχιο	230	1,85	425,50
6	Ανακλαστικά γιλέκα	Τεμάχιο	207	8,00	1.656,00
7	Γαλότσες	Ζεύγος	99	23,00	2.277,00

8	Αντιολισθητικά υποδήματα-μπότες χρώματος λευκού EN 397	Ζεύγος	6	23,00	138,00
9	Άρβυλα	Ζεύγος	230	55,00	12.650,00
10	Άρβυλα ειδικά για ηλεκτρολόγους	Ζεύγος	10	110,00	1.100,00
11	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	Τεμάχιο	7	165,00	1.155,00
12	Κράνος προστασίας	Τεμάχιο	103	25,00	2.575,00
13	Ντισεράδες τύπου β' με πρότυπο ασφαλείας κατασκευής EN 340	Τεμάχιο	230	14,00	3.220,00
14	Φόρμα εργασίας με τιράντες	Τεμάχιο	6	22,50	135,00
15	Μπλούζα πικέ πόλο κοντό μανίκι	Τεμάχιο	230	15,00	3.450,00
16	Μπλούζα πικέ πόλο μακρύ μανίκι	Τεμάχιο	230	22,00	5.060,00
17	Σακάκι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	66	39,00	2.574,00
18	Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας:	Τεμάχιο	138	39,00	5.382,00
19	Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου	Τεμάχιο	23	39,00	897,00
20	Παντελόνι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	68	39,00	2.652,00
21	Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας	Τεμάχιο	138	39,00	5.382,00
22	Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου	Τεμάχιο	23	39,00	897,00
23	Μπουφάν αδιάβροχο για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	66	41,00	2.706,00
24	Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Καθαριότητας	Τεμάχιο	138	65,00	8.970,00
25	Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Πρασίνου.	Τεμάχιο	23	41,00	943,00
26	Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση για Υπηρεσία Καθαριότητας (Επόπτες)	Τεμάχιο	2	149,00	298,00
27	Γυαλιά τύπου μάσκας για την κοπή των χόρτων	Τεμάχιο	30	17,00	510,00
28	Μάσκες ειδικού τύπου για κλάδευση	Τεμάχιο	15	14,00	210,00

29	Ολόσωμη στολή με πλήρη κάλυψη του σώματος (μίας χρήσης για ψεκασμό)	Τεμάχιο	20	14,00	280,00
30	Γυαλιά μηχανικής προστασίας τύπου GOGGLES	Τεμάχιο	121	10,40	1.258,40
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.			68.279,50
		Φ.Π.Α. 17%			11.607,52
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.			79.887,02

Κως 24 /10/2017
Ο Συντάξας

Μαυρολέων Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΦΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40, Κώς

Ταχ. Κώδικας : 85.300

Πληροφορίες : Μαυρολέων Ιωάννης

Τηλ. : 22423-61540

Fax : 22420-26362

Ηλεκτρον. δ/ση : g.mauroleon@kos.gr

**ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»**

**ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 79.887,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (μέσα) ατομικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του.

Στην με υπ' αριθμ. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β'/11-10-2006) ΚΥΑ και στις τροποποιήσεις της {ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β'/1323/30-07-2007) και ΚΥΑ με αριθμ. οικ 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ Β'/28-05-2008)}, γίνεται πλήρης αναφορά σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και των μέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να εφαρμόζονται.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Π1/842/11-04-13 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου –Γενική /νση Κρατικών Προμηθειών)

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τα οποία απαιτείται ή πιστοποίηση EN :

- Δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποίηση τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστή ή εξέταση τύπου ΕΟΚ
- Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας

1. **Γάντια δερματοπάνινα** : Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 mm Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα EN 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάσχιση), 3 (διάτρηση).

Σήμανση: CE, Τα πρότυπα ή τα αντίστοιχα εικονόσημα τους πάνω στα γάντια, καθώς επίσης το μέγεθος, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος..

Ο χρόνος κατασκευής θα μπορεί να αναφέρεται πάνω στα γάντια ή στη συσκευασία ή θα δηλώνεται ρητά στην υπεύθυνη δήλωση.

2. **Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο**: Μηχανικές αντοχές 4-1-3-3
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 1, 3, 3.
Πρότυπα EN 388, 420 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, • Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 1, 3, 3

Ο χρόνος κατασκευής θα μπορεί να αναφέρεται πάνω στα γάντια ή στη συσκευασία ή θα δηλώνεται ρητά στην υπεύθυνη δήλωση.

3. **Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως**: Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία

οι

μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια.
Πρότυπα EN 374

Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

4. Γάντια βινυλίου μιας χρήσεως, EN 374 Συσκευασία 100 τμχ χρώματος μπλε ή γαλακτούχου χωρίς πούδρα.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από βινίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια.

Πρότυπα EN 374 Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

5. Φιλτρομάσκα P1 : Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Με βαλβίδα εκπνοής. Πρότυπα: EN 149.

Σήμανση: CE, FFP1NRD Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί επίσης να αναγράφεται στη συσκευασία.

6. Ανακλαστικά γιλέκα : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Δεκτό επίσης γίνεται και υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας. Στο πίσω μέρος του οποίου θα υπάρχει το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΚΩ». Πρότυπα EN ISO 13688, 20471.

Σήμανση: τα πρότυπα ή τα αντίστοιχα εικονόσημα τους. CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2.

7. Γαλότσες : Αδιάβροχη μπότα-από συνθετικό υλικό-με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο EN ISO 20344, 20345:2011)

Χρώματος κίτρινου

Σήμανση: CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Τοσύμβολο S5 συμβολίζει:

Προστασία δακτύλων

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού

Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

Αντιστατικές ιδιότητες

8. Αντιολισθητικά υποδήματα-μπότες- χρώματος λευκού : Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα .

Πρότυπο EN ISO 20347:2011)

Η μπότα θα είναι χρώματος λευκού και κατά προτίμηση το χρώμα τους πάτου σκούρο χρώμα.

Σήμανση: CE O4 FO SRC

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Αντιστατικές ιδιότητες

9. Άρβυλα : Αδιάβροχο ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα (oil resistant). Επιπλέον να έχει την ιδιότητα SRC με ελάχιστες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα.

RESULT REQUIREMENT
SRA: CERAMIC + DETERGENT
SOLUTION
FLAT 0,40 ≥0,32
SRA: CERAMIC + DETERGENT
SOLUTION
HEEL 0,39 ≥0,28
SRB: STEEL+ GLYCEROL FLAT 0,18 ≥0,18
SRB: STEEL+ GLYCEROL HEEL 0,16 ≥0,13

Πρότυπο EN ISO 20344, EN 20345:2011)

Σήμανση:

- CE
 - Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
 - Το σύμβολο S3 που συμβολίζει
- Το σύμβολο SRC
- Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες

10. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους : Αδιάβροχο ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα (oil resistant).

Πρότυπο EN ISO 20344, EN ISO 20345:2011)

Σήμανση:

- CE
 - Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
 - Το σύμβολο SB+P+WRU+FO που συμβολίζει
- Το σύμβολο SRC
- Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

- Αντιστατικές ιδιότητες
Διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 18kV.

11. Φαρμακεία εργοταξιακού τύπου : Τα φαρμακεία εργοταξιακού τύπου θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα είδη και μέσα για την αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο των εργοταξίων και θα κλειδώνουν με κλειδί ασφαλείας. (μεταλλικά ή πλαστικά) Να κρεμιούνται στον τοίχο και να είναι εφικτή και η φορητότητα τους.

12. Κράνος προστασίας: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά:

- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
- Να υπάρχουν σπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα

Πρότυπο EN 397 Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση

13. Νιτσεράδες τύπου β' με πρότυπο ασφαλείας κατασκευής EN 340

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 340 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 1. Υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές). Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με φερμουάρ. Χρώμα νιτσεράδας πορτοκαλί ή κίτρινο.

14. Φόρμα εργασίας με τιράντες : Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος , ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60°C. Η ραφή του θα πρέπει να είναι με κλωστές τρίκλωνες, με κοπτοράπτη στο κάτω μέρος και εξώγαζα δίπλα στο επάνω. Θα πρέπει να έχουν δύο τσέπες εμπρός η μία από αυτή να είναι με φερμουάρ, μία πίσω, μία στο πλάι αριστερά στο ύψος του μηρού και αντίστοιχα στον δεξιό αριστερό μηρό θήκη για μέτρο. Θα φέρει σούρα στο πίσω μέρος στο ύψος της μέσης.

Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό αναγνωρισμένης εταιρείας, ενδεικτικά τύπου 3M στο κάθε μπατζάκι στο ύψος της γάμπας. Στο καπάκι της τσέπης να αναγράφει «ΔΗΜΟΣ ΚΩ».

15. Μπλούζα Πικέ κοντό μανίκι

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκι από 205 έως 215gr χρώματος σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. Λαιμόκοψη με φάσα-λωρίδα κάλυψης ραφών. Ενισχυμένη πατιλέτα με κουπιά. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους « ΔΗΜΟΣ ΚΩ »

16. Μπλούζα Πικέ μακρύ μανίκι

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκι από 205 έως 215gr χρώματος σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. Λαιμόκοψη με φάσα-λωρίδα κάλυψης ραφών. Ενισχυμένη πατιλέτα με κουπιά. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους « ΔΗΜΟΣ ΚΩ »

17. Σακάκι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες:

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος, ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60C. Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου 3M στο κάθε μανίκι και 1 αντίστοιχη στο πίσω κάτω μέρος του σακακιού. Θα πρέπει να έχει 1 τσέπη αριστερά στο ύψος του στήθους και 2 τσέπες στο κάτω εμπρός σημείο. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους « ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» και «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

18. Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας: Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος, ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60°C. Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου 3M στο κάθε μανίκι και 1 αντίστοιχη στο πίσω κάτω μέρος του σακακιού. Θα πρέπει να έχει 1 τσέπη αριστερά στο ύψος του στήθους και 2 τσέπες στο κάτω εμπρός σημείο. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους « ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

19. Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου.

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος, ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60C. Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου 3M στο κάθε μανίκι και 1 αντίστοιχη στο πίσω κάτω μέρος του σακακιού. Θα πρέπει να έχει 1 τσέπη αριστερά στο ύψος του στήθους και 2 τσέπες στο κάτω εμπρός σημείο. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους « ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

20. Παντελόνι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες : Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος , ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60°C. Η ραφή του θα πρέπει να είναι με κλωστές τρίκλωνες, με κοπτοράπτη στο κάτω μέρος και εξώγαζα δίπλα στο επάνω. Θα πρέπει να έχουν δύο τσέπες εμπρός, μία πίσω, μία στο πλάι αριστερά στο ύψος του μηρού και αντίστοιχα στον δεξιό αριστερό μηρό θήκη για μέτρο. Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό αναγνωρισμένης εταιρείας, ενδεικτικά τύπου 3M στο κάθε μπατζάκι στο ύψος της γάμπας. Στο καπάκι της τσέπης να αναγράφει «ΔΗΜΟΣ ΚΩ».

21. Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας:

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος, ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60°C. Η ραφή του θα πρέπει να είναι με κλωστές τρίκλωνες, με κοπτοράπτη στο κάτω μέρος και εξώγαζα δίπλα στο επάνω. Θα πρέπει να έχουν δύο τσέπες εμπρός, μία πίσω, μία στο πλάι αριστερά στο ύψος του μηρού και αντίστοιχα στον δεξιό αριστερό μηρό θήκη για μέτρο. Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου 3M στο κάθε μπατζάκι στο ύψος της γάμπας. Στο καπάκι της τσέπης να αναγράφει «ΔΗΜΟΣ ΚΩ».

22. Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου.

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα καμπαρντίνα 65% poly.- 35% cotton χρώματος, ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας Sanforize. Το ύφασμα του δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο ακόμα και σε 60°C. Η ραφή του θα πρέπει να είναι με κλωστές τρίκλωνες, με κοπτοράπτη στο κάτω μέρος και εξώγαζα δίπλα στο επάνω. Θα πρέπει να έχουν δύο τσέπες εμπρός, μία πίσω, μία στο πλάι αριστερά στο ύψος του μηρού και αντίστοιχα στον δεξιό αριστερό μηρό θήκη για μέτρο. Θα πρέπει να φέρουν 2 οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό αναγνωρισμένης εταιρείας, ενδεικτικά τύπου 3M στο κάθε μπατζάκι στο ύψος της γάμπας. Στο καπάκι της τσέπης να αναγράφει «ΔΗΜΟΣ ΚΩ».

23. Μπουφάν αδιάβροχο για Τεχνικές Υπηρεσίες. 100% Αδιάβροχο 210 T νάυλον Επένδυση: 100% πολυέστερ ζέρσεϊ, άνοιγμα με πατιλέτα, φερμουάρ και τρουκς, ρυθμιζόμενες μανσέτες με κουμπιά τρουκς, πολλές τσέπες, κουκούλα που διπλώνει μέσα στο γιακά, ανοίγματα εξαερισμού, πλαϊνά σκισίματα με λάστιχο και στοπ και λεπτομέρεια με ραφή στο στήθος. Χρώμα μπλε. 1 ταινία ανακλαστική ενδεικτικά τύπου 3M, 5cm, στο πίσω μέρος. 1 ταινία ανακλαστική ενδεικτικού τύπου 3M, 5cm, στο επάνω εμπρός σημείο του στήθους. 2 ταινίες ανακλαστικές ταινίες ενδεικτικού τύπου 3M, 5cm, περιμετρικά στα μανίκια. «Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους» ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» και «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

24. Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία καθαριότητας.

Ραγκα σε χρώμα πορτοκαλί που κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα με μεταλλικά τρουκ, Εξωτερικό ύφασμα 300 Denier ή άλλο ισοδύναμο αδιάβροχο και αναπνέον κατάλληλο για εργασία σε βροχή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 343 3:3 με ενσωματωμένη κουκούλα στο γιακά και δύο κάθετες τσέπες που κλείνουν με καπάκι Ανακλαστικές ταινίες 5cm της ενδεικτικού τύπου 3M θερμό μεταφερόμενες σε χρώμα ασημί δύο οριζόντιες και δύο κάθετες στο κορμό και δύο οριζόντιες σε κάθε μανίκι κατά EN ISO 20471 Class 3. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους « ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

25. Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Πρασίνου. 100% Αδιάβροχο 210 T νάυλον Επένδυση: 100% πολυέστερ ζέρσεϊ, άνοιγμα με πατιλέτα, φερμουάρ και τρουκς, ρυθμιζόμενες μανσέτες με κουμπιά τρουκς, πολλές τσέπες, κουκούλα που διπλώνει μέσα στο γιακά, ανοίγματα εξαερισμού, πλαϊνά σκισίματα με λάστιχο και στοπ και λεπτομέρεια με ραφή στο στήθος. Χρώμα πρασινο. 1 ταινία ανακλαστική ενδεικτικά τύπου 3M, 5cm, στο πίσω μέρος. 1 ταινία ανακλαστική ενδεικτικού τύπου 3M, 5cm, στο επάνω εμπρός σημείο του στήθους. 2 ταινίες ανακλαστικές

ταινίες ενδεικτικού τύπου 3M, 5cm, περιμετρικά στα μανίκια. « Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους« ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

26. Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση για Υπηρεσία Καθαριότητας (Επόπτες)

Χρώμα, πορτοκαλί με μπλε. Μπουφάν- τζάκετ, 3 σε 1. (πολυεστέρα/ πολυουρεθάνης). 100% αδιάβροχο . Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση, η οποία μπορεί να φορεθεί και μόνη της. Εσωτερικά από πολυεστέρα Αφαιρούμενα μανίκια σε χρώμα μπλε ή πορτοκαλί Κούμπωμα με τρουκς ή φερμουάρ -2 εξωτερικές τσέπες στο μπροστινό μέρος .Ανακλαστική ταινία ενδεικτικού τύπου 3M 5εκ φάρδος περιμετρικά του στήθους. Ανακλαστική ταινία ενδεικτικού τύπου 3M 5εκ φάρδος η οποία περνά πάνω από τους ώμους. (όταν αφαιρεθούν τα μανίκια, γίνεται γιλέκο EN 20471 ανακλαστικό υπενδεδυμένο) . Εξωτερικό αδιάβροχο, το οποίο μπορεί να φορεθεί και μόνο του. Κούμπωμα με φερμουάρ , 2 τσέπες εξωτερικές μπροστά, Κορδόνι στο κάτω μέρος ρυθμιζόμενο, 2 ταινίες ανακλαστικές ενδεικτικού τύπου 3M, 5εκ φάρδος, περιμετρικά της μέσης. 2 ταινίες ανακλαστικές ενδεικτικού τύπου 3M, 5εκ φάρδος, περιμετρικά στα μανίκια. Πρότυπα: EN 343 Κλάση: 3, 3 EN 20471 Κλάση: 2. Θα πρέπει να αναγράφουν στο εμπρός μέρος στο ύψος του στήθους« ΔΗΜΟΣ ΚΩ » και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης σε 2 γραμμές «ΔΗΜΟΣ ΚΩ» κα «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

27. Γυαλιά τύπου μάσκας για την κοπή των χόρτων Προσωπίδα από πολυκαρβονικό υλικό βάση του EN 166 με χαρακτηριστικά 2-1,2, Οπτική κλάση : 1, Μηχανική αντοχή F, Αντιθαμβωτική N, να μπορεί να τοποθετηθεί απ'ευθείας στο κεφάλι του χρήστη.

28. Μάσκες ειδικού τύπου για κλάδευση: Φιλτράμασκα FFP2 NRD Με ενεργό άνθρακα και βαλβίδα εκπνοής. EN 149. Χαρακτηριστικά: κατασκευή από υποαλλεργικό υλικό με δύο βαμβακερούς μάντες στήριξης στο κεφάλι του χρήστη.

29. Ολόσωμη στολή με πλήρη κάλυψη του σώματος (μίας χρήσης για ψεκασμό) : Ενιαίες στολές (garment) από Τυνκε ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Πρότυπα EN 340, 13034, 13982, 14605 Σήμανση: • CE• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray) 5 προστασία από σκόνες 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

30. Γυαλιά μηχανικής προστασίας τύπου GOGGLES με μετακινούμενους βραχίονες:

Γυαλιά προστασίας από τροχό

Με μετακινούμενους βραχίονες και κατά μήκος και κατά ύψος.Με διάφανους οπτικούς


Δίσκουσ. EN 166,2-1,2 F K N

Όλα τα παραπάνω είδη καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. Οι προσφέροντες πρέπει να καλύπτουν τις άνω προδιαγραφές και σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη είναι ανώτερα αυτών να δηλωθούν στην τεχνική τους προσφορά καθώς επίσης και σε υπεύθυνη δήλωση που θα τοποθετηθεί στα δικαιολογητικά.

- 1) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με κάποιους από τους όρους της διακήρυξης να δηλωθεί ρητά σε αυτή. Στη υπεύθυνη δήλωση αυτή θα αναφέρει επίσης τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν αντικαταστήσει τα πρότυπα που αναφέρει το ΦΕΚ 1503/2006.
- 2) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι **χρόνος κατασκευής** των υλικών που προσφέρει δε θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη. (συμπεριλαμβανομένου και τα είδη που δεν αναγράφονται πάνω στα ΜΑΠ, πχ. γάντια)
- 3) Για ότι τυχόν είδος δε προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, θα γίνει αναφορά στο ΦΕΚ 1503/2006.

Κως 24 /10/2017
Ο Συντάξας

Μαυρολέων Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40, Κώς
Ταχ. Κώδικας : 85.300
Πληροφορίες : Μαυρολέων Ιωάννης
Τηλ. : 22423-61540
Fax : 22420-26362
Ηλεκτρον. δ/ση : g.mauroleon@kos.gr

**ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»**

**ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 79.887,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

CPV :351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κώ για το έτος 2017.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

- Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.
- Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»

- Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων».
- Την 53361/02-10-2006 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης -Οικονομίας & Οικονομικών - Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας "Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

ΑΡΘΡΟ 3^ο:

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- : α) Η Τεχνική Έκθεση
- β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
- γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Εγγύηση συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται . (Ν.4281 άρθρο 157 - Φ.Ε.Κ.160 Α΄8-8-14)

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει όλα τα είδη της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7^ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εφ' άπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Εφ' όσον οποιοδήποτε από τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Ο κάθε ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης

Η προθεσμία εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται σε **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες το πολύ** μετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.

Οι παραδόσεις θα γίνουν σε χώρους που θα οριστούν από το Δήμο Κω.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο Δήμο Κω

ΑΡΘΡΟ 14^ο - Δείγματα

Προκειμένου να διαπιστωθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα/δείγματα της προσφοράς τους (όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή) για όλα τα τμήματα που συμμετέχουν

Κως 24 /10/2017
Ο Συντάξας

Μαυρολέων Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σκεύου Ζερβού 40, Κώς

Ταχ. Κώδικας : 85.300

Πληροφορίες : Μαυρολέων Ιωάννης

Τηλ. : 22423-61540

Fax : 22420-26362

Ηλεκτρον. δ/ση : g.mauroleon@kos.gr

**ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»**

ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 13/2007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 79.887,02 € ΜΕ Φ.Π.Α. 17%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς Φ.Π.Α.
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	328		
2	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	230		
3	Γάντια ελαστικά νιτριλίου μίας χρήσης	Συσκευασία 100 τεμαχίων	13		
4	Γάντια βινυλίου EN 374	Συσκευασία 100 τεμαχίων	4		
5	Φίλτρο μάσκα P1	Τεμάχιο	230		
6	Ανακλαστικά γιλέκα	Τεμάχιο	207		
7	Γαλότσες	Ζεύγος	99		
8	Αντιολισθητικά υποδήματα-μπότες χρώματος λευκού EN 397	Ζεύγος	6		
9	Άρβυλα	Ζεύγος	230		
10	Άρβυλα ειδικά για	Ζεύγος	10		

	ηλεκτρολόγους				
11	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	Τεμάχιο	7		
12	Κράνος προστασίας	Τεμάχιο	103		
13	Νιτσεράδες τύπου β' με πρότυπο ασφαλείας κατασκευής EN 340	Τεμάχιο	230		
14	Φόρμα εργασίας με τιράντες	Τεμάχιο	6		
15	Μπλουζα πικέ πόλο κοντό μανίκι	Τεμάχιο	230		
16	Μπλουζα πικέ πόλο μακρύ μανίκι	Τεμάχιο	230		
17	Σακάκι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	66		
18	Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας	Τεμάχιο	138		
19	Σακάκι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου	Τεμάχιο	23		
20	Παντελόνι εργασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	68		
21	Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία καθαριότητας	Τεμάχιο	138		
22	Παντελόνι εργασίας για Υπηρεσία Πρασίνου	Τεμάχιο	23		
23	Μπουφάν αδιάβροχο για Τεχνικές Υπηρεσίες	Τεμάχιο	66		
24	Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Καθαριότητας	Τεμάχιο	138		
25	Μπουφάν αδιάβροχο για Υπηρεσία Πρασίνου.	Τεμάχιο	23		
26	Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση για Υπηρεσία Καθαριότητας (Επόπτες)	Τεμάχιο	2		
27	Γυαλιά τύπου μάσκας για την κοπή των χόρτων	Τεμάχιο	30		
28	Μάσκες ειδικού τύπου για κλάδευση	Τεμάχιο	15		
29	Ολόσωμη στολή με πλήρη κάλυψη του σώματος (μίας χρήσης για ψεκασμό)	Τεμάχιο	20		
30	Γυαλιά μηχανικής προστασίας τύπου GOGGLES	Τεμάχιο	121		

		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
		Φ.Π.Α. 17%	
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	

Ημερομηνία:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

