

Σκευου Ζερβου 40

Α.Μ. : 8/2024
Θέση: ΚΩΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 17/1/2025

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση μονωτικών επιστρώσεων οποιουδήποτε πάχους	001	NET ΟΙΚ-A 22.60	m2	5000
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οίουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	002	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	m2	200
3	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	003	NET ΟΙΚ-A 10.1.1	t	1500
4	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	004	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	tkm	37500
5	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	005	NET ΟΙΚ-A 22.45	m2	132
6	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	006	NET ΟΙΚ-A 20.8.1	m3	16
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
7	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	007	NET ΥΔΡ-A 10.19	m2	100
8	Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.	008	NET ΟΙΚ-A 77.30	m2	3600
9	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	009	NET ΟΙΚ-A 77.10	m2	3600
10	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	010	NET ΟΙΚ-A 77.20.3	m2	5000
11	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	011	NET ΟΙΚ-A 77.20.4	m2	5000
12	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	012	NET ΟΙΚ-A 77.80.1	m2	17350
13	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	013	NET ΟΙΚ-A 77.80.2	m2	15000
14	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	014	NET ΟΙΚ-A 77.99	m2	5000
15	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	015	NET ΟΙΚ-A 71.31	m2	1000
16	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	016	NET ΟΙΚ-A 77.102	m2	200
17	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	017	NET ΟΙΚ-A 77.91	m2	500
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ				
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	018	NET ΟΙΚ-A 73.37.2	m2	200
19	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	019	NET ΟΙΚ-A 75.31.3	m2	50
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	020	NET ΟΙΚ-A 73.26.3	m2	300
21	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	021	NET ΟΙΚ-A 73.35	μμ	100

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
22	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	022	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	m2	200
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ				
23	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	023	NET ΟΙΚ-A 35.2	m3	500
24	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υγραμόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας A1/A2 - B1/B2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	024	NET ΥΔΡ-A 10.10.3	m2	2000
25	Αντλήσεις - αποστραγγίσεις. Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος.	025	NET ΟΙΚ-A 21.2	m	6
26	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	026	NET ΟΙΚ-A 79.2	m2	5000
27	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	027	NET ΟΙΚ-A 79.11.1	m2	5000
28	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	028	NET ΟΙΚ-A 79.37	μμ	30
	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ				
29	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	029	NET ΟΙΚ-A 76.27.2	m2	60
30	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαρζόπορτες. Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	030	NET ΟΙΚ-A 62.21	Kg	300
31	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	031	NET ΟΙΚ-A 65.5	m2	20
32	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες κάσσες σε δομικές οπτοπλινθοδομές.	032	NET ΟΙΚ-A 54.86	m	500
33	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	033	NET ΟΙΚ-A 65.17.6	m2	60
34	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	034	NET ΟΙΚ-A 76.2.2	m2	100
35	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	035	NET ΟΙΚ-A 65.25	m2	32
36	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	036	NET ΟΙΚ-A 54.46.1	m2	200
	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
37	Τεχνικά Έργα. Κατασκευή ξύλινης περίφραξης.	037	NET ΠΡΣ B2	m	80
38	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης.	038	NET ΟΙΚ-A 61.29	Kg	5000
39	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	039	NET ΟΙΚ-A 32.1.5	m3	20
40	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	040	NET ΟΙΚ-A 38.2	m2	30
41	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	041	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	Kg	1000
42	Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	042	NET ΟΙΚ-A 64.16.1	m	1000
43	Τεχνικά Έργα. Ξύλινες πέργκολες. Ξύλινη πέργκολα ορθογωνικού σχήματος	043	NET ΠΡΣ B9.1	m2	400
44	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια κήπου	044	NET ΠΡΣ B10.12	Τεμ.	100
45	Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	045	NET ΟΙΚ-A 64.16.3	m	500
46	Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα. Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα.	046	NET ΠΡΣ E13.2	M2.	500
47	Λοιπά μαρμαρικά. Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ.	047	NET ΟΙΚ-A 75.80	μμ	30
48	Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	048	NET ΟΙΚ-A 53.20.1	m2	60
	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
49	Φωτιστικό downlight LED 24W 230V IP54 Προστασίας IP 20 επίμηκες Γιά 1 λαμπτήρες 20 W	049	ΗΛΜ 8971.1.1	Τεμ.	20

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
50	Προβολέας LED. Με αισθητήρα κίνησης 20W 3000K Μαύρος IP65	050	HΛM 8971.1.2	Τεμ.	60
51	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 25 X 25 mm	051	NET HΛM 8739.4.1	m	50
52	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 25 mm	052	NET HΛM 8739.4	m	50
53	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 60 X 40 mm	053	NET HΛM 8739.4.3	m	50
54	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 120 X 60 mm	054	NET HΛM 8739.4.4	m	50
55	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπιαντέρ ή αλλέ ρετούρ	055	ATHE 8801.1.4	Τεμ.	20
56	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό ή ορατό στεγανό από καλώδιο NYΥ, Μέσου μήκους γραμμών 10 m Απλό	056	ATHE 8995.9.4	Τεμ.	50
57	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότη με γείωση Μέσο μήκος γραμμής 4 m	057	ATHE 8997.1.2	Τεμ.	20
58	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2	058	ATHE 8774.3.1	m	100
59	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2	059	ATHE 8774.3.2	m	100
60	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 4 mm2	060	ATHE 8774.3.3	m	50
61	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 6 mm2	061	ATHE 8774.3.4	m	50
62	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 10 mm2	062	ATHE 8774.3.5	m	100
63	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 1,5 mm2	063	ATHE 8774.6.1	m	200
64	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 2,5 mm2	064	ATHE 8774.6.2	m	200
65	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm2	065	ATHE 8774.6.4	m	100
66	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm2	066	ATHE 8773.6.5	m	100
67	Καλώδιο τύπου NYΥ 5 X 16 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm2	067	ATHE 8773.6.6	m	100
68	Καλώδιο τύπου NYΥ 5 X 25 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 25 mm2	068	ATHE 8773.6.7	m	100
69	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως έως 32A	069	ATHE 8915.1.3	Τεμ.	50
70	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	070	ATHE 9346.1	Τεμ.	10
71	Διακόπτης Λυκόφωτος	071	ATHE 9346.2	Τεμ.	4
72	Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 60 A	072	ATHE 9389.4	Τεμ.	1
73	Κλιματιστική μοναδα INVERTER 9000BTU/H 9000BTU/H	073	NET HΛM N8531.1	Τεμ.	10
74	Κλιματιστική μοναδα INVERTER 12000BTU/H 12000BTU/H	074	NET HΛM N8531.2	Τεμ.	20
75	Κλιματιστική μοναδα INVERTER 18000BTU/H 18000BTU/H	075	NET HΛM N8531.3	Τεμ.	30
76	Κλιματιστική μοναδα INVERTER 24000BTU/H 24000BTU/H	076	NET HΛM N8531.4	Τεμ.	30
77	Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός 4 βρόγχων Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός 4 βρόγχων	077	NET HΛM N8840.2.1.7	Τεμ.	5
78	Μπουτόν πυρασφαλείας 24 V d.c.	078	ΜΑΝΟΛΗΣ 8983.5.1.2	Τεμ.	10
79	Φωτιστικό ασφαλείας LED 3 Watt Φωτιστικό ασφαλείας LED 3 Watt	079	NET HΛM N8987.1	Τεμ.	20
80	Ηλεκτρικό κουδούνι (σειρήνα) σχολείου	080	NET HΛM N9533.2	Τεμ.	5
81	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	081	ATHE N62.1.1	Τεμ.	20
82	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πατητό	082	ATHE 8303.2.1	Τεμ.	30
83	Συντήρηση Λέβητοστασίου Νερού οποιασδήποτε Θερμαντικής Ισχύος	083	HΛM 8451.1.8.1	Τεμ.	40
84	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις τοιχώματος 0,75 mm - Συνολικού μήκους μέχρι 20 m	084	ATHE 8301.2.2.1	Τεμ.	10
85	Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή WC από σωλήνες pvc πλήρεις. Σωληνώσεις λουτρού ή WC από σωλήνες pvc πλήρεις.	085	ATHE 8302.2.1	Τεμ.	10
86	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	086	NET HΛM 60.10.1.4	Τεμ.	16
87	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού ή πυρακτώσεως ή LED Ισχύος: έως 100Watt	087	NET HΛM 9395.1.1	Τεμ.	600
88	Αποκατάσταση βλάβης σε υδραυλικό υποδοχέα με αντικατάσταση υλικών	088	ATHE N803.1	Τεμ.	200
89	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	089	ATHE 8141.2.2	Τεμ.	60

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
90	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	090	ATHEN 8151.10	Τεμ.	5
91	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 X 58 cm	091	ATHE N8180.2	Τεμ.	30
92	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	092	ATHE N8160.13	Τεμ.	5
93	Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών	093	ATHE N9500.3	Τεμ.	20
94	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	094	ATHE 8826.3.2	Τεμ.	30
95	Φωτιστικό σώμα led στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένον από αλουμίνιο 30W, προστασίας IP 20, επίμηκες ή τετράγωνο, πλήρες με όλα τα υλικά του 30W	095	H/M N8971.1.1	Τεμ.	200

Κως 20/01/20254
Ο Μελετητές Μηχανικοί

Φώτης Χατζηστέργος
Πολιτικός Μηχανικός

Καπρινιώτης Μανώλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός