



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος Κω

Αριθμός Απόφασης ΔΣ: : 194
12/01/2026

Απόφαση 194

Που έχει καταχωρηθεί στο 23ο Πρακτικό της από 15 έως 17 -12-2025 τακτικής μεικτής διαζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Σήμερα στις δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε τακτική μεικτή διαζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 34149/11-12-2025 πρόσκληση που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Σούλη Στυλιανή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Τελλή - Τσιμισίρη Διονυσία (Πρόεδρος)
- 2) Γιαννούλη Διονυσία
- 3) Δουδούς Σοφοκλής
- 4) Θεοφιλίδης Γεώργιος
- 5) Καμπουράκης Σταμάτιος
- 6) Κανταρζή Σταματία
- 7) Κασσιώτη Γεωργία
- 8) Μαραγκός Αριστείδης
- 9) Πης Σταμάτιος
- 10) Χατζηθωμά - Κυπραίου Αικατερίνη
- 11) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
- 12) Χόνδρος Κωνσταντίνος
- 13) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος
- 14) Σιφάκης Ηλίας
- 15) Ζερβός Εμμανουήλ
- 16) Κοκαλάκης Γεώργιος
- 17) Παπαχρήστου - Ψύρη Ευτέρπη
- 18) Πη Βασιλεία
- 19) Χατζηχριστοφή Ειρήνη (Αντιπρόεδρος)
- 20) Μακρή Κυριακή
- 21) Αβρίθης Παναγιώτης
- 22)
- 23)
- 24)
- 25)
- 26)
- 27)
- 28)
- 29)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Ζαχαρός Κωνσταντίνος
- 2) Καλέργης Ιωάννης (Γραμματέας)
- 3) Βαβλά - Μουζουράκη Μαριέττα
- 4) Κιαπόκα Καλλιόπη
οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα
δεν προσήλθαν
- 5) Βλάχου Σεβαστή
- 6) Καματερός Ιωάννης
- 7) Λοΐζος Σταμάτιος
- 8) Κιάρης Μηνάς
οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και αναιτιολόγητα
δεν προσήλθαν

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Ουδείς

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου - εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό».

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

Ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος, κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό πρωτ. 24213/10-09-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού για το θέμα, η οποία εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους μαζί με τα σχετικά έγγραφα, ανάμεσα σε αυτά και η απόφαση με αρ. 17/30-10-2025 της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού με ΑΔΑ: 6ΤΚΒΩΛΕ-Χ2Θ, καθώς και το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο για να το εισηγηθεί.

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος, αναφέρθηκε στην απόφαση με αρ. 17/30-10-2025 της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού με ΑΔΑ: 6ΤΚΒΩΛΕ-Χ2Θ όπου γνωμοδοτεί αρνητικά και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 24213/10-09-2025 θετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία προέβη στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που προσκόμισε η ενδιαφερόμενη εταιρεία και διενήργησε αυτοψία. Κατόπιν αυτών προέκυψαν τα παρακάτω:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης «ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ , 165 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ» σε κτηματολογική οδό.

Σχετ.: 1. η με αρ. πρωτ.: 18549/16-07-2024 αίτησή σας

2. το με αρ. πρωτ.: 25346/23-09-2024 e-mail της υπηρεσίας

3. το με αρ. πρωτ.: 27148/09-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας

4. η με αρ. πρωτ.: 18613/23-07-2025 αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων

4. η με αρ. πρωτ.: 22817/27-08-2025 αίτηση κατάθεσης τροποποιημένου τοπογραφικού

σχεδίου πρότασης εισόδου-εξόδου και νέας Τεχνικής Έκθεσης,

5. το από 02/09/2025 e-mail του κ. Β. Κανελλόπουλου

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα ανωτέρω σχετικά.

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.τ.λ. >> (ΦΕΚ 150/Α/9-7-1970), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 118/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι:

- αρμόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου - εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

κεντρικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών, των Νομ/κων Αυτ/σεων και των Δήμων – Κοινοτήτων, καθώς και ότι

- «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται στο δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου - εξόδου και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης».

4. Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία στην οποία συμβάλλει το δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.
5. Την υπ. αριθμ. 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ), σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου - εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με τις οποίες η έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1576 εξ./12-07-2024 έγγραφο περί χαρακτηρισμού της οδού του Τ.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω, όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο έχει πρόσωπο σε κτηματολογική οδό (sentiero).
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3505 εξ./17-12-2020 έγγραφο περί χρήσεων γης του Τ.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω.
9. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1484/05-07-2024 πιστοποιητικά ιδιοκτησίας των Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού του Κτηματολογίου Κω-Λέρου.
10. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1844/04-10-2018 κτηματολογικά διαγράμματα των Κ.Μ.196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού του Κτηματολογίου Κω-Λέρου.
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1844/04-10-2018 ευρύτερο κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματολογίου Κω-Λέρου.
12. Την υποβληθείσα μελέτη-πρόταση του Τοπογραφικού Μηχανικού Κανελλόπουλου Βασίλη για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω κτηματολογικών μερίδων, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.
13. Την από 15/07/2024 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", κ. Γεώργιου Βυσαρίτη του Βασιλείου, με κωδικό RkZELECWAGU_8j9ckAsQg, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη είσοδο - έξοδο του Τοπογραφικού Μηχανικού Βασίλη Κανελλόπουλου για χρήση εγκατάστασης ξενοδοχείου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

14. Την από 22/07/2025 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", κ. Γεωργίου Βυσαρίτη του Βασιλείου, με κωδικό UIR6xujBwCvB1P7h0oeUtw.
 15. Την από 09/09/2025 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", κ. Γεωργίου Βυσαρίτη του Βασιλείου, με κωδικό zfjBsryNSKzArVXZojnVMtw, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι : "θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της οδού από την οποία θα εξυπηρετείται η ξενοδοχειακή μονάδα μέσω της εισόδου-εξόδου, με την ενσωμάτωση σε αυτή τμήματος της ΚΜ 201 γαιών Ασφενδιού, όπως περιγράφεται στο από Ιούλιος 2025 διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Βασίλη Κανελλόπουλου, ώστε να επιτευχθεί -όπου δεν υπάρχει- το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος των 5,50μ."
 16. Τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει τη μελέτη του Τοπογραφικού Μηχανικού Κανελλόπουλου Βασίλη, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι «δεν υπάρχει κάποια τάφρος εκατέρωθεν της οδού και εφόσον δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια των όμβριων υδάτων, δεν δημιουργείται σε κανένα σημείο του προσώπου συσσώρευση, καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών από την εγκατάσταση εντός της Κ.Μ. 201 Γαιών Ασφενδιού».
 17. Την υποβληθείσα μελέτη ηλεκτροφωτισμού του κ. Αναστάσιου Τσακίρη, Μηχανολόγου Μηχανικού, που αφορά στις Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.
- Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 779/16-03-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Τμήμα Περιβάλλοντος - Χωροταξίας Δωδεκανήσου και την εγκύκλιο 1256/1-2-2005 της Δ/νσης Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ «Κοινόχρηστοι δρόμοι για την εφαρμογή της διάταξης του Αρθ-1 παρ.1α του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Αρθ-10 παρ.1 του Ν-3212/03 είναι οι δρόμοι που έχουν διαμορφωθεί ως κοινόχρηστοι με τη βούληση της πολιτείας ή έχουν καταστεί κοινόχρηστοι και δεν εμπίπτουν στους δρόμους της πιο πάνω παρ.1 της παρούσης, όπως:
- α) αγροτικοί δρόμοι που αποδεικνύεται βάσει συμβολαίων ή άλλων στοιχείων ότι προϋφίστανται της 16-4-24 ημερομηνίας ισχύος του Αρθ-20 του ΝΔ/17-7-23,
 - β) δρόμοι που προβλέπονται από αναδασμό του Υπουργείου Γεωργίας,
 - γ) η καθορισμένη ζώνη παραλίας, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της κυκλοφορίας, εφόσον έχει τεθεί σε κοινή χρήση και είναι διαμορφωμένη οδός,
 - δ) δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί από τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και επιτρέπουν την πρόσβαση σε ακτές, αρχαιολογικούς χώρους, εθνικούς δρυμούς, χιονοδρομικά κέντρα ή σε σημαντικά δημόσια έργα (όπως φράγματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία κλπ).»

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου - εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στην οποία διαπιστώθηκε ότι η Κ.Μ. 201 Γαιών Ασφενδιού έχει πρόσωπο σε οδό που εμφανίζεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος. Ο συγκεκριμένος δρόμος συντηρείται από τον Δήμο, υπάρχουν δίκτυα υποδομής και κολώνες ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος του.

Μετά τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συνέταξε την παρούσα μελέτη, που αφορά τη θεώρηση της πρότασης «είσοδος-έξοδος» των Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", όπως εμφανίζεται στο, από Ιούλιο του 2025, Τοπογραφικό Σχέδιο Πρότασης.

Η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την μελέτη «εισόδου-εξόδου» των Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", με τους εξής όρους:

1. Να κατασκευαστεί η «είσοδος-έξοδος», όπως εμφανίζεται στο συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό σχέδιο πρότασης.
2. Να γίνει η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της κτηματολογικής οδού με την ενσωμάτωση σ' αυτή του τμήματος της Κ.Μ. 201 Γαιών Κω Ασφενδιού υπό στοιχεία (27,28,Δ,Ε,Ζ,Η,27), συνολικού εμβαδού 103,10μ², όπως αυτό απεικονίζεται στο, από Ιούλιο του 2025, θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού κ. Β. Κανελλόπουλου(Τοπογράφου Μηχανικού).
3. Να τοποθετηθούν όλες οι ρυθμιστικές πινακίδες που σημειώνονται στο ανωτέρω σχέδιο.
4. Να γίνει η απαραίτητη οριζόντια σήμανση εντός της μερίδας.
5. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της Κ.Μ. 201 Γαιών Ασφενδιού (σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη).
6. Να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων στην εγκατάσταση από οποιαδήποτε άλλη θέση.
7. Να γίνει οριζόντια διαγράμμιση του άξονα και των οριογραμμών της οδού σε όλο το μήκος της, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι

I. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «είσοδος - έξοδος» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο Σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την τοποθέτησή τους.

III. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι ιδιοκτήτες και ο επιβλέπων μηχανικός.

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων στις ανωτέρω κτηματολογικές μερίδες από οποιαδήποτε άλλη θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων της εγκατάστασης με την οδό θα πρέπει να γίνεται με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο πρότασης, που συνοδεύει το παρόν έγγραφό μας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

V. Σε περίπτωση τροποποίησης της υφιστάμενης οδού, ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας.

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης του ακινήτου.

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω της εισόδου - εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης, περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση, η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-εξόδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης.

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του άρθρ.159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018), σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, όπου να δηλώνεται ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας).

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδο-έξοδο από τις Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή, ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ να γνωμοδοτήσει για την έγκριση της μελέτης «εισόδου-εξόδου» των Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης, η οποία θα υλοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της παραπάνω εισήγησης και όπως φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, με υπεύθυνο μηχανικό της κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης τον κ. Βασίλη Κανελλόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και να την αποστείλει στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ για τις δικές του ενέργειες».

Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ο κ. Χρυσόπουλος πρότεινε την διαφοροποίηση από την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η είσοδος – έξοδος αφού πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τόνισε ότι η μελέτη φέρουσας ικανότητας και το ειδικό χωροταξικό είναι θέματα τα οποία σαφώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πλην όμως η είσοδος – έξοδος είναι ένα θέμα το

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «είσοδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

οποίο πρέπει να εγκριθεί διότι η ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί βάσει της νομοθεσίας να την πάρει και συνεπώς είμαστε σε αναμονή όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων και όλων των διαβουλεύσεων που θα γίνουν για τα θέματα της μελέτης φέρουσας ικανότητας και πολεοδομικού. Ο κ. Χρυσόπουλος έκλεισε την τοποθέτηση του επισημαίνοντας ότι θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η είσοδος – έξοδος διότι ακόμα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επαρκώς αν μπορούμε ή όχι να δώσουμε άδειες ή να σταματήσει η δόμηση, τονίζοντας ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν παρθεί οι βεβαιώσεις υδροδότησης. Πρότεινε να εγκριθεί το θέμα και σε δεύτερο χρόνο να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αφού παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις για τις μελέτες που προανέφερε.

Στο σημείο αυτό **η Πρόεδρος** απευθύνθηκε στο Σώμα για τυχόν ερωτήσεις.

Ερώτημα τέθηκε από τον Αντιδήμαρχο **κ. Χόνδρο Κωνσταντίνο** το οποίο απαντήθηκε από τον Αντιδήμαρχο **κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο**.

Καθώς δεν υπήρξαν άλλες ερωτήσεις ούτε τοποθετήσεις, **η Πρόεδρος**, κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί του θέματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 53 και του άρθρου 6 αντίστοιχα του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο).
2. Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΦΕΚ 109/21-1-2025, Τεύχος Δεύτερο).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου - εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.τ.λ. >> (ΦΕΚ 150/Α/9-7-1970), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 118/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι:
 - αρμόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών, των Νομ/κων Αυτ/σεων και των Δήμων – Κοινοτήτων, καθώς και ότι
 - «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται στο δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου - εξόδου και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης».
6. Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία στην οποία συμβάλλει το δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.
7. Την υπ. αριθμ. 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ), σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου - εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με τις οποίες η έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1576 εξ./12-07-2024 έγγραφο περί χαρακτηρισμού της οδού του Τ.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω, όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο έχει πρόσωπο σε κτηματολογική οδό (sentiero).
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3505 εξ./17-12-2020 έγγραφο περί χρήσεων γης του Τ.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω.
11. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1484/05-07-2024 πιστοποιητικά ιδιοκτησίας των Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού του Κτηματολογίου Κω-Λέρου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

12. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1844/04-10-2018 κτηματολογικά διαγράμματα των Κ.Μ.196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού του Κτηματολογίου Κω-Λέρου.
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1844/04-10-2018 ευρύτερο κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματολογίου Κω-Λέρου.
14. Την υποβληθείσα μελέτη-πρόταση του Τοπογραφικού Μηχανικού Κανελλόπουλου Βασίλη για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω κτηματολογικών μερίδων, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.
15. Την από 15/07/2024 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", κ. Γεώργιου Βυσαρίτη του Βασιλείου, με κωδικό RkZEECWAGU_8j9ckAsQg, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη είσοδο - έξοδο του Τοπογραφικού Μηχανικού Βασίλη Κανελλόπουλου για χρήση εγκατάστασης ξενοδοχείου.
16. Την από 22/07/2025 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", κ. Γεώργιου Βυσαρίτη του Βασιλείου, με κωδικό UIR6xujBwCvB1P7h0oeUtw.
17. Την από 09/09/2025 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", κ. Γεώργιου Βυσαρίτη του Βασιλείου, με κωδικό zfjBsryNSKzArVXZojnVMmw, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι : "θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της οδού από την οποία θα εξυπηρετείται η ξενοδοχειακή μονάδα μέσω της εισόδου-εξόδου, με την ενσωμάτωση σε αυτή τμήματος της ΚΜ 201 γαιών Ασφενδιού, όπως περιγράφεται στο από Ιούλιος 2025 διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Βασίλη Κανελλόπουλου, ώστε να επιτευχθεί -όπου δεν υπάρχει- το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος των 5,50μ."
18. Τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει τη μελέτη του Τοπογραφικού Μηχανικού Κανελλόπουλου Βασίλη, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι «δεν υπάρχει κάποια τάφρος εκατέρωθεν της οδού και εφόσον δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια των όμβριων υδάτων, δεν δημιουργείται σε κανένα σημείο του προσώπου συσσώρευση, καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών από την εγκατάσταση εντός της Κ.Μ. 201 Γαιών Ασφενδιού».

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

19. Την υποβληθείσα μελέτη ηλεκτροφωτισμού του κ. Αναστάσιου Τσακίρη, Μηχανολόγου Μηχανικού, που αφορά στις Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.
20. Την με αρ. 17/30-10-2025 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού με ΑΔΑ: 6ΤΚΒΩΛΕ-Χ2Θ.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 24213/10-09-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
22. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.
23. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Χρυσόπουλου Αλέξανδρου.
24. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί δώδεκα (12) συμμετεχόντων και συνδεδεμένων μελών, ΥΠΕΡ¹ της προτάσεως ψήφισαν και τα δώδεκα (12) συμμετέχοντα και συνδεδεμένα Μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης «εισόδου-εξόδου» των Κ.Μ. 196, 197, 198, 201 Γαιών Ασφενδιού, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΒΥΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης, η οποία θα υλοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. πρωτ. 24213/10-09-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, με υπεύθυνο μηχανικό της

¹ Γίνεται μνεία ότι:

Εμφανίσεις/συνδέσεις: Κατά την έναρξη της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε στις 15-12-2025, συνδέθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) κ. Δουδούς Σοφοκλής, 2) κ. Καμπουράκης Σταμάτιος, 3) κ. Αβρίθης Παναγιώτης και 4) κα Γιαννούλη Διονυσία, η οποία ήταν παρούσα δια ζώσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε στις 15-12-2025 εμφανίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος 5) κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος ο οποίος είχε δηλώσει την παρουσία του μέσω της εφαρμογής ZOOM. Κατά τη συζήτηση του προταθέν 13^{ου} θέματος (μετά το 9^ο και 10^ο θέμα προτάθηκαν το 13^ο, 14^ο, 15 και 16^ο θέμα) της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε στις 17-12-2025 εμφανίστηκε η δημοτική σύμβουλος 6) κα Γιαννούλη Διονυσία η οποία είχε δηλώσει την παρουσία της μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Αποχωρήσεις/αποσυνδέσεις: Κατά την έναρξη της συζήτησης 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε στις 17-12-2025 αποσυνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος 1) κ. Καμπουράκης Σταμάτιος.

Η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω του προχωρημένου της ώρας και συνεχίστηκε την 17^η Δεκεμβρίου 2025 στις 10:30πμ (ξεκινώντας από το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 13 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό 375 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 39167/2-6-2022.

¹Γίνεται μνεία ότι:

Λογίζεται η απαρτία της έναρξης της συνεδρίασης στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) κ. Σιφάκης Ηλίας, 2) Ζερβός Εμμανουήλ, 3) κ. Κοκαλάκης Γεώργιος, 4) κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη, 5) κα. Πη Βασιλεία, 6) κα. Χατζηχριστοφί Ειρήνη, 7) κα. Μακρή Κυριακή και 8) κ. Αβρίθης Παναγιώτης δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση που συνεχίστηκε στις 17-12-2025 με τους παρακάτω συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους:

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο πέντε αστέρων, 185 κλινών με κολυμβητικές δεξαμενές» σε κτηματολογική οδό.

κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης τον κ. Βασίλη Κανελλόπουλο, Τοπογράφο

Μηχανικό, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Αφού συντάχθηκε & αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 23ο πρακτικό της από 17-12-2025 τακτικής μεικτής διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεών του, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία

Ο Δήμαρχος Κω
Νικηταράς Θεοδόσιος

Τα Μέλη
Γιαννούλη Διονυσία
Δουδούς Σοφοκλής
Θεοφιλίδης Γεώργιος
Κανταρζή Σταματία
Κασσιώτη Γεωργία
Μαραγκός Αριστείδης
Πης Σταμάτιος
Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη
Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
Χόνδρος Κωνσταντίνος
Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

